

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No. Hilti D-FV 0672-CPD-0167

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Külső hőszigetelő rendszerek (ETICS) rögzítése Hilti D-FV

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Lásd.: ETA-05/0039 (13.06.2013), melléklet 1, 2.

Lásd a terméken: Lásd a terméken található gyári számot.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

általános típus	<p>műanyag ék, Külső hőszigetelő rendszerek (ETICS) rögzítése, csak többszörös rögzítésként</p> <ul style="list-style-type: none"> alkalmazható HDT 90 vagy HDT 140 rátolható lemezekkel mérettartomány, hőszigetelés vastagsága <ul style="list-style-type: none"> D-FV = 50 – 280 mm D-FV T = 90 – 320 mm
használható	<ul style="list-style-type: none"> beton (C12/15 ... C50/60) gázbeton (LAC) autoklávozással szilárdított pórusbeton (AAC) tégla
lehetőség/kategória	A, B, C, D, E
terhelés	Szélszívásból adódó terhek felvétele.
anyag	<p><u>poliamid:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> D-FV dübelpalást: hüvely hossza [mm] = 120 - 350 D-FV T dübelpalást: hüvely hossza [mm] = 160 – 390 <p>Horganyzott acél, Rozsdamentes acél A4</p> <ul style="list-style-type: none"> HDS-U Specifikus csavar: csavar névleges hossza [mm] = 105 - 335
hőmérséklettartomány (ha alkalmazható)	-

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: *Hilti Corporation, Rögzítéstechnika üzletág, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein*

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: -

6. Az építési termékek teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: *Rendszer 2+*

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: -

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

- Műszaki tanúsító intézet: *Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)*
- Európai műszaki jóváhagyás: *ETA-05/0039 (16.06.2013)*
- Európai értékelési dokumentum: *ETAG 014*
- Megfelelőségi igazolás: *0672-CPD-0167*

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Fontos jellemzők	Tervezési eljárás	Teljesítmény	Harmonizált műszaki szabvány
húzási ellenállás karakterisztikus értéke	ETAG 014	ETA-05/0039: melléklet 4	ETAG 014
minimális elhelyezési távolság és minimális peremtávolság	ETAG 014	ETA-05/0039: melléklet 3	
Elhelyezés maximális pontatlansága	ETAG 014	ETA-05/0039: melléklet 4.2.4	
hőátviteli pont	-	ETA-05/0039: melléklet 4.2.5	TR 025
lemez merevsége	-	ETA-05/0039: melléklet 4.2.6	TR 026

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Raimund Zagg
Üzletág vezetője
Rögzítéstechnika üzletág



Seppo Perämäki
Minőségbiztosítási vezető
Rögzítéstechnika üzletág

Hilti Corporation
Schaan, 05/05/2014



